




La gamme des professionnels
pour la gestion des eaux pluviales

Platine[®], la cuve à enterrer extra-plate

NOUVEAUTE 2010



Filtration
intégrée

Un seul couvercle
apparent en surface

Faible profondeur
d'enfouissement

Passage
véhicules $\leq 2,2$ T

Pose dans la nappe
phréatique possible

L'installer ? Un jeu d'enfant !

1, 2, 3...



... je creuse, je pose, le client arrose



Les photos ci-dessus représentent l'installation d'une cuve Platine® 1600 L.



2 personnes

2 pelles

1 demi-journée



75% d'excavation en moins par rapport à une cuve béton :
ce qui représente environ 100 brouettes de moins à évacuer !



Profondeur d'enfouissement réduite :
espace minimum entre les parois de la
cuve et de la fosse

Fouille : env. 7,6 m³



Cuve béton
3000 L

Fouille : env. 31 m³


"La cuve à enterrer Platine® s'installe facilement et rapidement.
Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l'installation
est un vrai jeu d'enfant. Les autres avantages de la cuve qui m'ont
enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son système
de filtration professionnel intégré. En un mot, je l'adopte !"

Thomas Blum, Paysagiste



Cuve à enterrer Platine®

25
ANS
Garantie




Avantages de la cuve extra-plate Platine®

- Installation rapide et peu onéreuse grâce à une profondeur d'enfouissement réduite (1 m. pour la cuve à enterrer Platine® 1600 L)
- Passage véhicules possible $\leq 2,2$ T
- Pose dans la nappe phréatique (jusqu'à la base du dôme)
- Pose en aérien possible (vide sanitaire), nous consulter.

Cuves à enterrer Platine®

Sans rehausse, ni couvercle (vendus séparément)

1600 L Réf. 390000 3000 L Réf. 390001 5000 L Réf. 390002



Filtration intégrée
Autonettoyant, demande peu d'entretien




Grande ouverture
pour un montage et un entretien facile du filtre



Un seul couvercle apparent en surface
Ajustable en hauteur et inclinable, avec sécurité enfants

Filtration intégrée – un seul couvercle apparent en surface !



seulement 70 cm*



Pack accessoires Habitat

- Filtre autonettoyant intégré
- Pouvoir de récupération > 95%
- Retrait du filtre (pour inspection de la cuve) sans outillage
- Demande peu d'entretien

Composé de :

- Filtre interne Minimax (autonettoyant)
- Tuyau anti-remous avec sabot
- Siphon de trop-plein, avec fonction stop-rats
- Manchette de fixation amovible

Réf. 342025



Accessoire

Buse de nettoyage Minimax interne (sans tuyau)

Réf. 340044

Pack accessoires Jardin

- Pouvoir de récupération 100%
- Retrait du filtre (pour inspection de la cuve) sans outillage
- Idéal pour un rejet en épandage

Composé de :

- Panier filtrant (avec système de suspension)
- Siphon de trop-plein
- Stop-rats (grille anti-nuisibles)

Réf. 342026



Mini rehausse télescopique passage piétons

Ajustable en hauteur de 455 à 655 mm (dôme de cuve inclus). Inclinable (5°). Avec couvercle en PE et sécurité enfants.

Réf. 371010



Regard de raccordement interne

Regard de raccordement intégré au couvercle. Facilite le prélèvement de l'eau stockée dans la cuve. S'intègre facilement dans le couvercle de la mini rehausse.

Réf. 375119



Rehausse télescopique passage véhicules ($\leq 2,2$ T)

Ajustable en hauteur de 455–755 mm (dôme de cuve inclus). Inclinable (5°). Avec couvercle fonte pour passage véhicules $\leq 2,2$ T.

Réf. 371020


*Capacité 1600 L

Economisez 50 % d'eau potable...

avec les kits à enterrer GRAF !



Utilisation Jardin



Kit Platine® Jardin - Confort

- Facile d'utilisation
- Filtration intégrée à la cuve
- Prélèvement d'eau au choix par le regard interne ou externe, pour un système d'arrosage optimal
- Montage simple et rapide de tous les éléments inclus dans le kit
- Un seul couvercle apparent en surface

Composé de :

- Cuve à enterrer Platine® (équipée de 4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
- Rehausse télescopique (passage piétons ou véhicules ≤ 2,2 T)
- Pack accessoires Jardin :
 - Panier filtrant (avec système de suspension)
 - Siphon de trop-plein
 - Stop-rats (grille anti-nuisibles)
- Kit technique Jardin - Confort :
 - 1 pompe électrique Integra Inox avec kit d'automatisation intégré, crépine et flotteur
 - 10 m de tuyau de tirage pression 1"
 - 1 regard de raccordement interne
 - 1 regard de raccordement externe



Kit Platine® Jardin - Confort Passage piétons

Capacité [L]	Réf.
1600	390105
3000	390106
5000	390107



Kit Platine® Jardin - Confort Passage véhicules

Capacité [L]	Réf.
1600	390205
3000	390206
5000	390207

*Capacité 1600 L

Utilisation Habitat



Kit Platine® Habitat - Eco Plus

- Système autonettoyant de filtration intégré à la cuve
- Basculement automatique de l'eau de pluie vers l'eau du réseau et inversement
- Montage simple et rapide de tous les éléments inclus dans le kit
- Seulement un couvercle apparent en surface

Composé de :

- Cuve à enterrer Platine® (équipée de 4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
- Rehausse télescopique (passage piétons ou véhicules ≤ 2,2 T)
- Pack accessoires Habitat :
 - Filtre interne Minimax (autonettoyant)
 - Tuyau anti-remous avec sabot
 - Siphon de trop-plein, avec fonction stop-rats
 - Manchette de fixation amovible
- Kit technique Habitat Eco-Plus :
 - 1 coffret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4
 - 1 set de tirage avec crépine et flotteur
 - V2A Switch-Control : support de maintien inoxydable pour tuyau de tirage et câble sonde
 - 1 passe mur DN 100
 - 1 set de marquage (eau non potable)
 - 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"




Kit Platine® Habitat - Eco Plus Passage piétons

Capacité [L]	Réf.
3000	390110
5000	390111



Kit Platine® Habitat - Eco Plus Passage véhicules

Capacité [L]	Réf.
3000	390210
5000	390211






La gamme des professionnels pour la gestion des eaux pluviales

Données techniques

Dimensions/Poids	1600 L	3000 L	5000 L
Longueur [l]	2100 mm	2450 mm	2890 mm
Largeur [b]	1250 mm	2100 mm	2300 mm
Hauteur (sans dôme) [h]	700 mm	735 mm	950 mm
Hauteur du dôme [hd]	315 mm	315 mm	315 mm
Ø Ouverture [e]	650 mm	650 mm	650 mm
Ø Dôme [d]	800 mm	800 mm	800 mm
Poids env.	80 kg	170 kg	240 kg



Cachet revendeur :

GRAF Distribution S.A.R.L.
Transformateur
de matières plastiques
45 route d'Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE (France)

Téléphone : + 33(0)3 88 49 73 10
Télécopie : + 33(0)3 88 49 32 80
e-mail : info@graf.fr
Site : www.graf.fr

Prix

- 1/ Tous nos prix s'entendent départ Dachstein hors emballage, transport et assurance.
- 2/ Les seuls prix valables sont ceux du jour de la livraison.

Transport

Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur. Il appartient donc à notre clientèle, le cas échéant, de sauvegarder ses droits vis-à-vis du transporteur, conformément à la loi (disposition des articles 105 et suivants du Code du Commerce). La marchandise livrée doit toujours être contrôlée en présence du transporteur. Tout produit manquant ou défectueux à la livraison doit être signalé sur le récépissé du transporteur. Sans réserves écrites et précises sur le récépissé de livraison, aucune réclamation ne pourra être recevable. Toutes nos livraisons s'effectuent en rendu non déchargé.

Garantie

Tous les produits du prospectus sont garantis 1 an sauf les cuves à enterrer Platine® (25 ans) ainsi que les pompes électriques (2 ans). En cas d'incident, seul le matériel sera gratuitement remplacé, tous les autres frais seront à la charge de l'utilisateur. Le matériel ne sera échangé que si l'installation et l'utilisation sont conformes aux prescriptions du fabricant.

Droit de propriété

Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral des sommes dues par l'acheteur. Jusqu'au complet paiement, les produits ne pourront être vendus sans l'accord préalable du vendeur.

Remarques

- Pour toutes les dimensions et contenances indiquées dans ce prospectus, nous nous réservons une tolérance de +/- 3%.
- L'acquéreur doit se procurer à ses fins les autorisations nécessaires pour la construction et les installations.
- L'acquéreur doit se conformer aux consignes de sécurité en particulier pour les liquides polluants ou inflammables.

Conditions générales de ventes

Sur demande, nous vous ferons parvenir nos conditions générales de ventes.